

Qeasy提词器







应用场景 提词器应用于电视与广播、公共演讲、电影与视频制作、培训与教学等场





在程序中添加提词器分为三步: 第一步:点击左上角【添加】按钮

第二步: 输入提词器名称、标识、设置分辨率以及画面比例

第三步:选择是否输出NDI信号

🛄 Qe提词器 v0.3						- ª ×
设置 帮助 关	F					
文稿列表				标题:新的文档		
添加删除	清空上移	下移 应用	导入导出	角色: 请选择角色	打开关闭	打开关闭
标题		备注				
▶ 新的又档						
					播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶	播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶
桿词器					打开关闭	打开关闭
添加删除	配置	显示器输出	绑定控制器			
提词器	标识	控制器	NDI			
► 1	2	控制器1,	关闭			
2			开启			
5	5		开启			
					播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶	播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶
					打开关闭	打开关闭
控制器	273 000					
添加 删除	配直					
	控制器名称 控制器1		状念			
	372-1121818-1		CHEN.			
					播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶	播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶

● Qeasy提词器——文稿列表编辑





● Qeasy提词器——文稿列表编辑



第二步:选择新添加的文 稿列表后可以在编辑区域 进行文字编辑,或者复制 文字,编辑好文本后在顶 部为当前文本设置标题

E Qe提词器 v0.3	3.9					_ 8 ×
设置 帮助 关于	Ŧ					
文稿列表				标题 提词器6 备注:		
添加删除	清空上移下	移应用	导入导出	角色: 请洗探角色 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	打开 关闭	打开关闭
标题	1	备注				
 提词器6 						
				100		
				1/3		
				120		
				456		
				130		
					描放/智得 加速 减速 上页 卜页 置顶	│ <u>播放/暂停</u> 加速 ~ 減速 上页 卜页 置顶
提词器					打开关闭	打开关闭
添加 删除	配置	显示器输出	绑定控制器			
提词器	标识	控制器	NDI			
	2	控制器1,	关闭			
2	3		开启			
。 ・ 提词器6	5 06		开启 开启			
. TVENED HILLO						
					播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶	播放/暂停加速 减速 上页 下页 置顶
					打开关闭	打开关闭
控制器						
添加 删除	配置					
控制器类型	控制器名称		状态			
▶ IP 控制器	控制器1		等待			
					播放/智停 加速 减速 上页 下页 置顶	播放/暂停 加速 减速 上页 下页 置顶

● Qeasy提词器——文稿列表编辑



第三步导入文本: 文稿列表中可以将已经编 辑好的文本文件直接导入, 支持txt文本、doc文本、 docx文本以及pdf。 导入后需要点击【应用】 进行文稿保存。



● Qeasy提词器——文稿列表编辑



第四步多角色台本区分: 在多名主持人使用中,为 了方便区分不同主持人台 词在文稿内可以使用角色 台词颜色进行区分。





首先需要选中进行区分的					
文字,	在	【角色】	选项中		
选择一个角色进行标记。					





● Qeasy提词器——提词器播放





- ▶ 提词器添加文稿并输出NDI 信号之后自动播放
- ▶ 选择提词器列表中的提词器
- ▶ 在右边预览窗口打开可以进行监看
- 监看区域可以对提词器进行
 播放速度的调整以及翻页、
 播放暂停等操作

● Qeasy提词器——提词器播放



第一步:点击控制器模块的添加按钮 第二步:输入控制器的IP、名称以及 端口号后点击确定

设置 帮助 关于 文稿列表 15-90 · 151日日 提词器6(06 下移 应用 淡tn 副時 打开 关闭 角色: 请选择角色 \$7.50 うで一般な雑用 - 背景色 🔲 - 字体色 🗔 - B J U 🔺 根词器 提词器 男播:大家好 男播: 大家好 女播: 朋友们好 女播: Ħ チー パッキフ 设备部署 200 FT TO 湖道 上市 下市 要 设备类型 IP 控制器 打开 关闭 打开关闭 提词器 添加 删除 87.00 周示器输出 经守护制器 規制器 控制器 控制器1, 提词器 确定 取消 上页下页置 播放/解停 加速 打开 关闭 关闭 控制品 添加 删除 配置 控制器送型 控制器名称

播放/暂停加速 减速 上页下页 置顶 播放/暂停加速 减速上页下页 置顶

第三步:点击提词器模块的【接入控制器】按钮 第四步:选择需要接入控制器的提词器后在控制 器列表选择相应的控制器勾选即可





